

GÖSLAR



systems

EVIERS ET ACCESSOIRES CUISINES

Novembre 2023





GÖSLAR
systems

GÖSLAR



systems

Évier une cuve, évier deux cuves, grand ou petit il y a de tout.

Mélangeur ou mitigeur, avec ou sans douchette, les robinets **GOSLAR** se font design pour s'adapter aux cuisines les plus modernes.

Vous avez un large choix pour équiper votre cuisine avec des styles différents. Nos produits sont tellement beaux et de qualité que même les années vont craindre leurs sort !


Voilà de quoi équiper à tout petit prix vos studios, maisons de campagne, appartements, villa à la mer ou à la montagne.

Différents professionnels de la cuisine ont mis à l'honneur les produits **GOSLAR** en nous conseillant et en les utilisant dans leurs cuisines. Grâce à eux, nous pouvons vous proposer matériel de qualité professionnelle en inox 100%.

GOSLAR : VOTRE PARTENAIRE POUR LA VIE.



• GOS-341 : 44 x 38 cm



Gold



Bronze



Titanium




• **Définition** : Évier sous plan ou à fleur,
1 cuve,
vidage manuel.

• **Code Produit** : GOS-341
 • **Épaisseur** : 1,20 mm
 • **Finition** : Brillante (poli)
 • **Longueur** : 44 cm
 • **Largeur** : 38 cm
 • **Longueur cuve** : 40 cm
 • **Largeur cuve** : 34 cm
 • **Profondeur cuve** : 20,3 cm
 • **Substance** : Acier inoxydable 304
 Catégorie 18/10

colorX Series



Siphon Inclus




Montage



Finition Brillante

• GOS-400 : 44 x 44 cm



Gold



Bronze



Titanium




• **Définition** : Évier sous plan ou à fleur,
1 cuve,
vidage manuel.

• **Code Produit** : GOS-400
 • **Épaisseur** : 1,20 mm
 • **Finition** : Brillante (poli)
 • **Longueur** : 44 cm
 • **Largeur** : 44 cm
 • **Longueur cuve** : 40 cm
 • **Largeur cuve** : 40 cm
 • **Profondeur cuve** : 20,3 cm
 • **Substance** : Acier inoxydable 304
 Catégorie 18/10

colorX Series



Siphon Inclus



Montage




Finition Brillante

GÖSLAR

kitchen equipment

• GOS-450 : 49 x 44 cm




- Gold 
- Bronze 
- Titanium 

- **Définition** : Évier sous plan ou à fleur, 1 cuve, vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-450
- **Épaisseur** : 1,20 mm
- **Finition** : Brillante (poli)
- **Longueur** : 49 cm
- **Largeur** : 44 cm
- **Longueur cuve** : 45 cm
- **Largeur cuve** : 40 cm
- **Profondeur cuve** : 20,3 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10

colorX Series



Siphon Inclus




Montage



Finition Brillante

• GOS-500 : 55 x 45 cm




- Gold 
- Bronze 
- Titanium 

- **Définition** : Évier sous plan ou à fleur, 1 cuve, vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-500
- **Épaisseur** : 1,20 mm
- **Finition** : Brillante (poli)
- **Longueur** : 55 cm
- **Largeur** : 45 cm
- **Longueur cuve** : 50 cm
- **Largeur cuve** : 40 cm
- **Profondeur cuve** : 20,3 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10

colorX Series



Siphon Inclus




Montage



Finition Brillante

• GOS-550 : 60 x 45 cm




- **Définition** : Évier sous plan ou à fleur, 1 cuve, vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-550
- **Épaisseur** : 1,20 mm
- **Finition** : Brillante (poli)
- **Longueur** : 60 cm
- **Largeur** : 45 cm
- **Longueur cuve** : 55 cm
- **Largeur cuve** : 40 cm
- **Profondeur cuve** : 20,3 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10

colorX Series



Siphon Inclus




Montage



Finition Brillante

• GOS-745 : 78,5 x 44 cm




- **Définition** : Évier sous plan ou à fleur, 1 cuve, vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-745
- **Épaisseur** : 1,20 mm
- **Finition** : Brillante (poli)
- **Longueur** : 78,5 cm
- **Largeur** : 44 cm
- **Longueur cuve** : 74,5 cm
- **Largeur cuve** : 40 cm
- **Profondeur cuve** : 20,3 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10

colorX Series



Siphon Inclus



Montage




Finition Brillante

GÖSLAR

kitchen equipment


• GOS-34070 : 57 x 44 cm




- Gold 
- Bronze 
- Titanium 

- **Définition** : Évier sous plan ou à fleur, 2 cuves, vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-34070
- **Épaisseur** : 1,20 mm
- **Finition** : Brillante (poli)
- **Longueur** : 57 cm
- **Largeur** : 44 cm
- **Longueur cuve** : 40 cm
- **Largeur cuve** : 34 / 17 cm
- **Profondeur cuve** : 20,3 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10

colorX Series




• GOS-340.50 : 73,5 x 44 cm




- Gold 
- Bronze 
- Titanium 

- **Définition** : Évier sous plan ou à fleur, 2 cuves, vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-340.50
- **Épaisseur** : 1,20 mm
- **Finition** : Brillante (poli)
- **Longueur** : 73,5 cm
- **Largeur** : 44 cm
- **Longueur cuve** : 40 cm
- **Largeur cuve** : 34 cm
- **Profondeur cuve** : 20,3 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10

colorX Series




• GOS-810 : 81 x 52,5 cm



- **Définition** : Évier à encastrer, 1 cuve, vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-810
- **Épaisseur** : 1,20 mm
- **Finition** : Brillante (poli)
- **Longueur** : 81 cm
- **Largeur** : 52,5 cm
- **Longueur cuve** : 76 cm
- **Largeur cuve** : 41 cm
- **Profondeur cuve** : 24,5 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus




Montage



Finition Brillante


• GOS-34070 : 56,5 x 43,5 cm



- **Définition** : Évier sous plan ou à fleur, 2 cuves, vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-34070
- **Épaisseur** : 1,00 mm
- **Finition** : Satin (Lisse)
- **Longueur** : 56,5 cm
- **Largeur** : 43,5 cm
- **Longueur cuve** : 34 cm / 17 cm
- **Largeur cuve** : 40 cm
- **Profondeur cuve** : 21,5 cm / 15,3 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus



Montage




Finition Satin

GÖSLAR

kitchen equipment

• GOS-341 : 44 x 38 cm




• **Définition** : Évier sous plan ou à fleur;
1 cuve,
vidage manuel.

• **Code Produit** : GOS-341
• **Épaisseur** : 1,00 mm
• **Finition** : Brillante (poli)
• **Longueur** : 38 cm
• **Largeur** : 44 cm
• **Longueur cuve** : 34 cm
• **Largeur cuve** : 40 cm
• **Profondeur cuve** : 21,5 cm
• **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus




Montage



Finition Brillante

• GOS-400 : 44 x 44 cm




• **Définition** : Évier sous plan ou à fleur;
1 cuve,
vidage manuel.

• **Code Produit** : GOS-400
• **Épaisseur** : 1,00 mm
• **Finition** : Brillante (Poli)
• **Longueur** : 44,0 cm
• **Largeur** : 44,0 cm
• **Longueur cuve** : 40,0 cm
• **Largeur cuve** : 40,0 cm
• **Profondeur cuve** : 21,5 cm
• **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus




Montage



Finition Brillante

• GOS-451 : 49 x 44 cm




• **Définition** : Évier sous plan ou à fleur,
1 cuve,
vidage manuel.

- **Code Produit** : GOS-451
- **Épaisseur** : 1,00 mm
- **Finition** : Brillante (poli)
- **Longueur** : 44 cm
- **Largeur** : 49 cm
- **Longueur cuve** : 40 cm
- **Largeur cuve** : 45 cm
- **Profondeur cuve** : 21,5 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus




Montage



Finition Brillante

• GOS-550 : 58,8 x 43,5 cm




• **Définition** : Évier sous plan ou à fleur,
1 cuve,
vidage manuel.

- **Code Produit** : GOS-550
- **Épaisseur** : 1,00 mm
- **Finition** : Brillante (poli)
- **Longueur** : 43,5 cm
- **Largeur** : 58,8 cm
- **Longueur cuve** : 39,5 cm
- **Largeur cuve** : 54,8 cm
- **Profondeur cuve** : 21,5 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus



Montage




Finition Brillante

GÖSLAR

kitchen equipment


• GOS-745400 : 44x78,5 cm



- **Définition** : Évier sous plan ou à fleur;
1 cuve,
vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-745400
- **Épaisseur** : 1,00 mm
- **Finition** : Brillante (poli)
- **Longueur** : 44 cm
- **Largeur** : 78,5 cm
- **Longueur cuve** : 40 cm
- **Largeur cuve** : 74,5 cm
- **Profondeur cuve** : 21,5 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus




Montage



Finition Brillante


• GOS-34050 : 74x44 cm



- **Définition** : Évier sous plan ou à fleur;
2 cuves,
vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-34050
- **Épaisseur** : 1,00 mm
- **Finition** : Brillante (poli)
- **Longueur** : 44 cm
- **Largeur** : 74 cm
- **Longueur cuve** : 40 cm
- **Largeur cuve** : 34 cm
- **Profondeur cuve** : 21,5 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus




Montage



Finition Brillante

• GOS-40050 : 49 x 86 cm




• **Définition** : Évier sous plan ou à fleur, 2 cuves, vidage manuel.

- **Code Produit** : GOS-40050
- **Épaisseur** : 1,00 mm
- **Finition** : Brillante (poli)
- **Longueur** : 49 cm
- **Largeur** : 86 cm
- **Longueur cuve** : 45 cm
- **Largeur cuve** : 40 cm
- **Profondeur cuve** : 21,5 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus




Montage



Finition Brillante

• GOS-40060 : 80 x 49 cm




• **Définition** : Évier sous plan ou à fleur, 2 cuves, vidage manuel.

- **Code Produit** : GOS-40060
- **Épaisseur** : 1,00 mm
- **Finition** : Brillante (poli)
- **Longueur** : 49 cm
- **Largeur** : 80 cm
- **Longueur cuve** : 45 / 40 cm
- **Largeur cuve** : 40 / 34 cm
- **Profondeur cuve** : 21,5 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus



Montage




Finition Brillante

GÖSLAR

kitchen equipment


• GOS-328 : 37,3 x 35,3 cm



- **Définition** : Évier sous plan, 1 cuve, vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-328
- **Épaisseur** : 0,80 mm
- **Finition** : Brillante (Poli)
- **Longueur** : 37,3 cm
- **Largeur** : 35,3 cm
- **Longueur cuve** : 34,8 cm
- **Largeur cuve** : 32,8 cm
- **Profondeur cuve** : 16,5 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus




Montage



Finition Brillante

• GOS-345 : 43,2 x 37,7 cm




- **Définition** : Évier sous plan, 1 cuve, vidage manuel.

- **Code Produit** : GOS-345
- **Épaisseur** : 0,80 mm
- **Finition** : Brillante (Poli)
- **Longueur** : 43,2 cm
- **Largeur** : 37,7 cm
- **Longueur cuve** : 40,0 cm
- **Largeur cuve** : 34,5 cm
- **Profondeur cuve** : 18,5 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus




Montage



Finition Brillante


• GOS-3606 : 44,5 x 38,5 cm



- **Définition** : Évier sous plan, 1 cuve, vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-3606
- **Épaisseur** : 0,70 mm
- **Finition** : Satin (Lisse)
- **Longueur** : 38,5 cm
- **Largeur** : 44,5 cm
- **Longueur cuve** : 36 cm
- **Largeur cuve** : 42 cm
- **Profondeur cuve** : 18,5 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus



Montage



Finition Satin


• GOS-5141 : 49 x 44 cm



- **Définition** : Évier sous plan, 1 cuve, vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-5141
- **Épaisseur** : 0,60 mm
- **Finition** : Satin (Lisse)
- **Longueur** : 44 cm
- **Largeur** : 49 cm
- **Longueur cuve** : 40 cm
- **Largeur cuve** : 45 cm
- **Profondeur cuve** : 17 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus



Montage



Finition Satin

GÖSLAR

kitchen equipment


• GOS-500 : 54 x 44 cm



- **Définition** : Évier sous plan, 1 cuve, vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-500
- **Épaisseur** : 0,80 mm
- **Finition** : Brillante (Poli)
- **Longueur** : 44 cm
- **Largeur** : 54 cm
- **Longueur cuve** : 40 cm
- **Largeur cuve** : 50 cm
- **Profondeur cuve** : 19 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus




Montage



Finition Brillante


• GOS-556 : 61,2 x 46,2 cm



- **Définition** : Évier sous plan, 1 cuve, vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-556
- **Épaisseur** : 0,80 mm
- **Finition** : Brillante (poli)
- **Longueur** : 46,2 cm
- **Largeur** : 61,2 cm
- **Longueur cuve** : 45 cm
- **Largeur cuve** : 40 cm
- **Profondeur cuve** : 20,3 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus




Montage



Finition Brillante

• GOS-72310 : 46,7 x 77,3 cm



- **Définition** : Évier sous plan, 1 cuve, vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-72310
- **Épaisseur** : 1,00 mm
- **Finition** : Brillante (poli)
- **Longueur** : 46,7 cm
- **Largeur** : 77,3 cm
- **Longueur cuve** : 41,7 cm
- **Largeur cuve** : 72,3 cm
- **Profondeur cuve** : 22,8 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus



Montage



Finition Brillante


• GOS-33750 : 75,4 x 44 cm



- **Définition** : Évier sous plan, 2 cuves, vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-33750
- **Épaisseur** : 0,80 mm
- **Finition** : Brillante (poli)
- **Longueur** : 44 cm
- **Largeur** : 75,4 cm
- **Longueur cuve** : 40 cm
- **Largeur cuve** : 33,7 cm
- **Profondeur cuve** : 18,5 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus



Montage




Finition Brillante

GÖSLAR

kitchen equipment


• GOS-36050 : 80 x 46 cm



- **Définition** : Évier sous plan, 2 cuves, vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-36050
- **Épaisseur** : 0,80 mm
- **Finition** : Brillante (Poli)
- **Longueur** : 46 cm
- **Largeur** : 80 cm
- **Longueur cuve** : 42 cm
- **Largeur cuve** : 36 cm
- **Profondeur cuve** : 20,8 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus




Montage



Finition Brillante


• GOS-37560 : 51 x 80 cm



- **Définition** : Évier sous plan, 2 cuves, vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-37560
- **Épaisseur** : 1,00 mm
- **Finition** : Brillante (poli)
- **Longueur** : 51 cm
- **Largeur** : 80 cm
- **Longueur cuve** : 47 cm / 40,5 cm
- **Largeur cuve** : 37,5 cm / 34,5 cm
- **Profondeur cuve** : 22,8 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus




Montage



Finition Brillante

• GOS-LT915 : 91,5 x 50 cm




• **Définition** : Évier à encastrer,
1 cuve, avec égouttoir,
vidage manuel.

- **Code Produit** : GOS-LT915
- **Épaisseur** : 0,70 mm
- **Finition** : Brillante (poli)
- **Longueur** : 50 cm
- **Largeur** : 91,5 cm
- **Longueur cuve** : 40,3 cm
- **Largeur cuve** : 55,6 cm
- **Profondeur cuve** : 20 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus




Montage



Finition Brillante

• GOS-WV10050 : 91,5 x 50 cm




• **Définition** : Évier à encastrer,
1 cuve, avec égouttoir,
vidage manuel.

- **Code Produit** : GOS-WV10050
- **Épaisseur** : 0,70 mm
- **Finition** : Brillante (poli)
- **Longueur** : 50 cm
- **Largeur** : 91,5 cm
- **Longueur cuve** : 40,3 cm
- **Largeur cuve** : 55,6 cm
- **Profondeur cuve** : 20 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus



Montage




Finition Brillante

GÖSLAR

kitchen equipment


• GOS-LN10050 : 100 x 50 cm



- **Définition** : Évier à encastrer,
1 cuve, avec égouttoir,
vidage manuel,
1 perçage pour robinetterie
- **Code Produit** : GOS-LN10050
- **Épaisseur** : 0,60 mm
- **Finition** : Satin (Lisse)
- **Longueur** : 100 cm
- **Largeur** : 50 cm
- **Longueur cuve** : 45 cm
- **Largeur cuve** : 40 cm
- **Profondeur cuve** : 18,5 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus




Montage



Finition Satin


• GOS-8650 : 50 x 86 cm



- **Définition** : Évier à encastrer,
1 cuve,
vidage manuel,
1 perçage pour robinetterie
- **Code Produit** : GOS-8650
- **Épaisseur** : 0,60 mm
- **Finition** : Brillante (Poli)
- **Longueur** : 50 cm
- **Largeur** : 86 cm
- **Longueur cuve** : 40 cm
- **Largeur cuve** : 35 cm
- **Profondeur cuve** : 17,5 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus




Montage



Finition Brillante


• GOS-5152 : 50 x 116 cm



- **Définition** : Évier à encastrer, 2 cuves, avec égouttoir, vidage manuel, 1 perçage pour robinetterie
- **Code Produit** : GOS-5152
- **Épaisseur** : 0,60 mm
- **Finition** : Satin (Lisse)
- **Longueur** : 116 cm
- **Largeur** : 50 cm
- **Longueur cuve** : 33,7 cm
- **Largeur cuve** : 40 cm
- **Profondeur cuve** : 16 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus




Montage



Finition Satin


• GOS-5150 : 48 x 78 cm



- **Définition** : Évier à encastrer, 2 cuves, vidage manuel, 1 perçage pour robinetterie
- **Code Produit** : GOS-5150
- **Épaisseur** : 0,60 mm
- **Finition** : Satin (Lisse)
- **Longueur** : 78 cm
- **Largeur** : 48 cm
- **Longueur cuve** : 40 cm
- **Largeur cuve** : 33,7 cm
- **Profondeur cuve** : 16 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus



Montage




Finition Satin

GÖSLAR

kitchen equipment


• GOS-5119 : 43,5 x 76 cm



- **Définition** : Évier à encastrer,
1 cuve, avec égouttoir,
vidage manuel,
1 perçage pour robinetterie
- **Code Produit** : GOS-5119
- **Épaisseur** : 0,50 mm
- **Finition** : Satin (Lisse)
- **Longueur** : 76 cm
- **Largeur** : 43,5 cm
- **Longueur cuve** : 39 cm
- **Largeur cuve** : 36 cm
- **Profondeur cuve** : 15,5 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus




Montage



Finition Satin

• GOS-610547 : 61 x 45,7 cm




- **Définition** : Évier à encastrer,
1 cuve,
vidage manuel.

- **Code Produit** : GOS-610547
- **Épaisseur** : 0,70 mm
- **Finition** : Brillante (Poli)
- **Longueur** : 45,7 cm
- **Largeur** : 61 cm
- **Longueur cuve** : 40,7 cm
- **Largeur cuve** : 55,6 cm
- **Profondeur cuve** : 19 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus





Montage



Finition Brillante


• GOS-5107 : Ø 49 cm



- **Définition** : Évier à encastrer,
1 cuve,
vidage manuel,
1 perçage pour robinetterie
- **Code Produit** : GOS-5107
- **Épaisseur** : 0,60 mm
- **Finition** : Satin (Lisse)
- **Longueur** : 49 cm
- **Largeur** : 49 cm
- **Longueur cuve** : 37 cm
- **Largeur cuve** : 37 cm
- **Profondeur cuve** : 18 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus





Montage



Finition Satin


• GOS-5466 : Ø 44,6 cm



- **Définition** : Évier sous plan ou à fleur,
1 cuve,
vidage manuel.
- **Code Produit** : GOS-5466
- **Épaisseur** : 0,60 mm
- **Finition** : Satin (Lisse)
- **Longueur** : 44,6 cm
- **Largeur** : 44,6 cm
- **Longueur cuve** : 39 cm
- **Largeur cuve** : 39 cm
- **Profondeur cuve** : 16,5 cm
- **Substance** : Acier inoxydable 304
Catégorie 18/10



Siphon Inclus



Montage



Finition Satin



www.goslar.ma



www.numericom.ma



GÖSLAR
kitchen equipment

Showroom : Lotissement Zoubir - Imm 59 - oulfa (en face mosquée Zoubir) - Casablanca
Tél. : 06 62 36 58 20 / 06 44 91 13 52 - Email : info@goslar.ma - www.goslar.ma